









Des portes de sécurité pour une vie paisible...
Secure doors for peaceful life...

PENELOPE SERIES

HABILLAGE PVC / PVC COATING



Caractéristiques

Épaisseur de l'acier galvanisé : 1,5 mm
Dormant en habillage ou en acier peint
Type de dormant : droit ou ovale
Profilé intérieur : 1mm – Tôle trapézoïdale
Isolation en laine de roche
Épaisseur MDF : 11 mm
Couche de PVC brillant plaqué sur le MDF à 180° (sous vide)
Serrure : Monobloc
Compatible à tout climat
Hauteur Standard : 200 cm
Largeur Standard : 90 cm
Épaisseur du mur : Ajustable de 18 à 25 cm



Properties

Thickness of galvanized steel : 1.5 mm
Frame with cover or painted Steel
Type of frame : straight or oval
Interior profile : 1mm - Trapezoidal sheet metal
Rock wool insulation
Thickness of MDF : 11 mm
Gloss PVC layer plated on the MDF at 180 ° (vacuum)
Lock : Monobloc
Compatible with all climates
Standard height : 200 cm
Standard width : 90 cm
Wall Thickness : from 18 to 25 cm adjustable

D'autres modèles et portes sur-mesure possible
Other models and tailored doors feasible





PE01



PE02



PE03



PE04



PE05



PE06

MARIA SERIES

LUXE RELIEF / LUXURY EMBOSSED



FR

Caractéristiques

Épaisseur de l'acier galvanisé : 1,5 mm
 Dormant en habillage ou en acier peint
 Type de dormant : droit ou ovale
 Profilé intérieur : 1mm – Tôle trapézoïdale
 Isolation en laine de verre
 Épaisseur MDF : 11 mm
 Habillage du MDF réalisée à 180° par la machine à presse
 Les reliefs de la porte fixés avec la colle à bois
 Séchage à l'air ambiant pendant 12 H
 Serrure : Monobloc
 Compatible à tout climat
 Hauteur Standard : 200 cm
 Largeur Standard : 90 cm
 Épaisseur du mur : Ajustable de 18 à 25 cm



EN

Properties


Thickness of galvanized steel : 1.5 mm
 Frame with cover or painted Steel
 Type of frame : straight or oval
 Interior profile : 1mm - Trapezoidal sheet metal
 Glass wool insulation
 Thickness of MDF : 11 mm
 Covering made at 180° by the press machine
 Lock : Monobloc
 Compatible with all climates
 Standard height : 200 cm
 Standard width : 90 cm
 Wall Thickness : from 18 to 25 cm adjustable

D'autres modèles et portes sur-mesure possible
 Other models and tailored doors feasible





MA01



MA02



MA03



MA04



MA05



MA06



MA07



MA08



MA09



MA10



MA11



MA12

ADRIANA SERIES

LAMINEE / LAMINATE



Caractéristiques

Épaisseur de l'acier galvanisé : 1,5 mm
Dormant en habillage ou en acier peint
Type de dormant : droit ou ovale
Profilé intérieur : 1mm – Tôle trapézoïdale
Isolation en laine de verre
Épaisseur MDF : 10 mm
Surface MDF en mélamine
Serrure : Monobloc
Compatible à tout climat
Hauteur Standard : 200 cm
Largeur Standard : 90 cm
Épaisseur : Ajustable de 18 à 25 cm



Properties

Thickness of galvanized steel : 1.5 mm
Frame with cover or painted Steel
Type of frame : straight or oval
Interior profile : 1mm - Trapezoidal sheet metal
Rock wool insulation
Thickness of MDF : 10 mm
Melamine MDF surface
Lock : Monobloc
Compatible with all climates
Standard height : 200 cm
Standard width : 90 cm
Wall Thickness : from 18 to 25 cm adjustable

D'autres modèles et portes sur-mesure possible
Other models and tailored doors feasible





AD01



AD02



AD03



AD04



AD05



AD06

JASMIN SERIES

CUIVRE / COPPER



Caractéristiques

Épaisseur de l'acier galvanisé : 1,5 mm
Dormant en acier peint
Peinture électrostatique
Type de dormant : droit
Isolation en laine de verre
Profilé extérieur : cuivre verni
Épaisseur MDF : 10 mm
Serrure : Monobloc
Hauteur Standard : 200 cm
Largeur Standard : 90 cm
Épaisseur : Ajustable de 18 à 25 cm



Properties

Thickness of galvanized steel : 1.5 mm
Painted steel frame
Electrostatic painting
Type of frame : straight
Glass wool insulation
External profile : Coated copper
Thickness of MDF : 10 mm
Lock : Monobloc
Standard height : 200 cm
Standard width : 90 cm
Wall Thickness : from 18 to 25 cm adjustable

D'autres modèles et portes sur-mesure possible
Other models and tailored doors feasible





JA01



JA02



JA03



JA04



JA05



JA06

GLORIA SERIES

GRANITE LAMINEE / GRANIT LAMINATE



FR

Caractéristiques

Épaisseur de l'acier galvanisé : 1,5 mm
Dormant en habillage ou en acier peint
Type de dormant : droit ou ovale
Profilé intérieur : 1mm – Tôle trapézoïdale
Isolation en laine de verre
Épaisseur MDF : 10 mm
Surface MDF en mélamine
Serrure : Monobloc
Compatible à tout climat
Hauteur Standard : 200 cm
Largeur Standard : 90 cm
Épaisseur : Ajustable de 18 à 25 cm



EN

Properties

Thickness of galvanized steel : 1.5 mm
Frame with cover or painted Steel
Type of frame : straight or oval
Interior profile : 1mm - Trapezoidal sheet metal
Rock wool insulation
Thickness of MDF : 10 mm
Melamine MDF surface
Lock : Monobloc
Compatible with all climates
Standard height : 200 cm
Standard width : 90 cm
Wall Thickness : from 18 to 25 cm adjustable

D'autres modèles et portes sur-mesure possible
Other models and tailored doors feasible





GL01




GL03



GL02



GL04




GL05



GL06



GL07



GL08



GL09

ELIANA SERIES

ULTRALAM



FR

Caractéristiques

Épaisseur de l'acier galvanisé : 1,2 mm
Dormant en acier peint
Peinture électrostatique
Type de dormant : droit
Profilé intérieur : 1 mm
Isolation en laine de verre
Technologie d'impression d'image
Épaisseur MDF : 10 mm
Personnalisation de l'image possible
Image haute définition
Surface brillante
Serrure : Monobloc
Hauteur Standard : 200 cm
Largeur Standard : 90 cm
Épaisseur : Ajustable de 18 à 25 cm



EN

Properties

Thickness of galvanized steel : 1.2 mm
Painted steel frame
Electrostatic painting
Type of frame : straight
Interior profile : 1 mm
Glass wool insulation
Picture printing Technology
Thickness of MDF : 10 mm
Possible to customize picture
High-definition image
Bright surface
Lock : Monobloc
Standard height : 200 cm
Standard width : 90 cm
Wall Thickness : from 18 to 25 cm adjustable

D'autres modèles et portes sur-mesure possible
Other models and tailored doors feasible





EL01



EL02



EL03



EL04



EL05



EL06



EL07



EL08




EL09




SIRIMEX GROUP®
STEEL DOOR

Eliana Series



EL10



EL11



EL12



EL13



EL14



EL15

GABRIELLA SERIES

LAMINOX À 2 COULEURS / 2 COLORS LAMINOX



Caractéristiques

Épaisseur de l'acier galvanisé : 1,2 mm
Dormant en acier peint
Peinture électrostatique
Type de dormant : droit
Profilé intérieur : 1mm
Isolation en polystyrène
Épaisseur MDF : 10 mm
Deux couleurs (chrome, sans chrome, rustique. Au choix)
Serrure : Monobloc
Hauteur Standard : 200 cm
Largeur Standard : 90 cm
Épaisseur : Ajustable de 18 à 25 cm



Properties


Thickness of galvanized steel : 1.2 mm
Painted steel frame
Electrostatic painting
Type of frame : straight
Interior profile : 1 mm
Polystyrene insulation
Thickness of MDF : 10 mm
Two colors (Chrome, without chrome, rustic. To choose)
Lock : Monobloc
Standard height : 200 cm
Standard width : 90 cm
Wall Thickness : from 18 to 25 cm adjustable

D'autres modèles et portes sur-mesure possible
Other models and tailored doors feasible





GA01



GA02



GA03



GA04



GA05



GA06



GA07



GA08



GA09



GA10



GA11



GA12



GA13



GA14



GA15



GA16



GA17



GA18



GA19



GA20



GA21



GA22



GA23



GA24



GA25



GA26



GA27

ANASTASIA SERIES

RUSTIQUE / RUSTIC



Caractéristiques


Épaisseur de l'acier galvanisé : 1,2 mm
Dormant en acier peint
Peinture électrostatique
Type de dormant : droit
Profilé intérieur : 1mm
Isolation en polystyrène
Épaisseur MDF : 8 mm
MDF rustique
Serrure : Monobloc OU verrouillage à broche
Hauteur Standard : 200 cm
Largeur Standard : 90 cm
Épaisseur : Ajustable de 11 à 25 cm




Properties

Thickness of galvanized steel : 1.2 mm
Painted steel frame
Electrostatic painting
Type of frame : straight
Interior profile : 1 mm
Polystyrene insulation
Thickness of MDF : 8 mm
MDF Rustic
Lock : Monobloc OR Spindle Lock
Standard height : 200 cm
Standard width : 90 cm
Wall Thickness : from 11 to 25 cm adjustable

D'autres modèles et portes sur-mesure possible
Other models and tailored doors feasible





AN01




AN02



AN03



AN04



AN05



AN06



AN07



AN08



AN09



AN10



AN11



AN12



AN13



AN14




AN15



AN16



AN17



AN18



AN19



AN20



AN21



AN22



AN23



AN24



AN25



AN27



AN26



AN28



AN29



AN30

VALERIA SERIES

DEUX VANTAUX / TWO PANELS



D'autres modèles et portes sur-mesure possible
Other models and tailored doors feasible



VA01



VA02



VA03



VA04



VA05



VA06



VA07



VA08



VA09



VA10



VA11



VA12



VA13



VA14



VA15



VA16

EMERGENCY SERIES

PORTE DE SECOURS / EMERGENCY EXIT



FR

Caractéristiques

Épaisseur de l'acier galvanisé : 1,2 mm
Profilé tout hauteur
Intérieur : laine de roche + cloisons sèches
Barre anti-panique d'intérieur
Ouverture extérieur par clé
Coupe-feu : 90 minutes



EN

Properties

Thickness of galvanized steel : 1.2 mm
Full profile
Electrostatic painting
Interior : Rock wool + Drywall partitions
Anti-panic bar inside
Outdoor opening by Key
Firewall : 90 minutes

D'autres modèles et portes sur-mesure possible
Other models and tailored doors feasible







EM01



EM02



Serrure Monobloc
Monoblock Lock




Serrure à Mortaise Avec
Pêne Dormant Rotatif
Mortise Lock With
Rotating Deadbolt




Serrure à Crochet
Hook Lock



Serrure Avec
Pince de Sécurité
Lock System With
Safety Clamps



Système de serrure centrale
Central Lock System



BA01

BA02

BA03

BA04

BA05




JU01

JU02

JU03

JU04

JU05



AC01

AC02

AC03

AC04

AC05

AC06



HA01

HA02

HA03

HA04

HA05

HA06

HA07

HA08

HA09



LK06

Système de Télécommande
Remote Control System



JU06

Juda à Système de Caméra
Door Camera Binocular



BA06

Barre Anti-panique
Panic Bar

FR




1. Corps principal en acier galvanisé
2. Pêne supérieur
3. Serrure supérieur
4. Serrure de sécurité
5. Serrure principale
6. Serrure inférieur
7. Gâche de pêne
8. Gâche de serrure supérieure
9. Crampon de sécurité
10. Gâche de serrure principale
11. Clapets réglables
12. Gâche de serrure inférieure
13. Dormant de battant
14. Omega
15. Laine de verre ou Laine de roche
16. Polystyrène
17. Battant MDF
18. Dormant ajustable

EN



1. Galvanized Steel Main Structure
2. Upper Miles
3. Upper Locks
4. Security Lock
5. Main Central Lock
6. Lower Lock
7. Upper Mile Burrow
8. Upper Lock Burrow
9. Security Clamp
10. Main Lock Burrow
11. Adjustable Clappers
12. Lower Lock Burrows
13. Steel Wing Frames
14. Omega
15. Rockwool
16. EPS
17. Panel Furniture
18. Adjustable Hinge


Steel Frame / Dormant en Acier



1. 1 mm Sheet Iron / Plaque d'acier complet de 1 mm
2. 1 mm Sheet Iron / Plaque d'acier de soutien de 1 mm
3. 10 mm MDF Panel / Panneau MDF de 10 mm
4. Noise and Heat Insulation / Isolation sonore et thermique
5. 1.5 mm Wing Frame / Châssis de battant de 1.5 mm
6. Hinges / Charnière
7. Rubber / Caoutchouc
8. 1.5 mm Sheet Iron for Frame / Dormant de 1.5 mm
9. Wall / Mur
10. MDF Interior Casing / Seuil intérieur de MDF
11. MDF Exterior Casing / Seuil extérieur de MDF
12. MDF Frame Inside Casing / Habillage intérieur du dormant de MDF

- A. Overall Dimensions (Inside) / Largeur intérieure de seuil
- B. Net Passage (Inside) / Largeur intérieure du dormant
- C. Net Passage (Outside) / Largeur extérieure du dormant
- D. Overall Dimensions (Outside) / Largeur extérieure du seuil
- E. Frame Width / Épaisseur du dormant
- F. Overall Dimensions (Inside) / Hauteur intérieure du lambris
- G. Internal Frame Length / Hauteur intérieure du dormant
- H. Wing Length / Hauteur du battant
- I. Net Passage (Outside) / Hauteur extérieure du dormant
- K. Overall Dimensions (Outside) / Hauteur extérieure du lambris
- L. Gap Between Floor and Wing / Écart entre le sol et le battant

Covered Frame / Dormant Habillé



SELECT DOOR	A	B	C	D	E	F	G	H	I	K	L
A - STANDARD	109 cm	89 cm	86 cm	109 cm	17 cm	209 cm	198 cm	196 cm	196,5 cm	209 cm	1,5 cm
B - STANDARD	111 cm	89 cm	84 cm	111 cm	17 cm	210 cm	198 cm	196 cm	195 cm	210 cm	1,5 cm



Fevzi Çakmak Mh. Medcezir Cd.
A Blok No:121 (Konya Ticaret Merkezi)
Karatay / KONYA /TURKEY

Telephone : +90 332 235 15 05
Whatsapp: +90 543 939 18 24

www.sirimex.com
contact@sirimex.com
export@sirimex.com